

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFRASTRUKTURY

1. Podstawa o wymiarach 3m x 3m.
2. Ilość altan: 6 sztuk.
3. Konstrukcja: bez ścian bocznych, posadowiona na pięciu słupach nośnych.
4. Rodzaj drewna: świerkowe (W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych innych gatunków drewna).
5. Rodzaj zabezpieczenia drewna: impregnowane ciśnieniowo przed grzybami i szkodnikami.
6. Słupy drewniane szlifowane o wymiarach min. 12x12cm przymocowane do podłoża za pomocą kotw (bez podłogi).
7. Rodzaj dachu: dwuspadowy (kąt ok. 45 stopni) wystający poza słupy, pokryty gontem bitumicznym.
8. Minimalna wysokość w najwyższym punkcie (szczyt konstrukcji): min. 2,5 m.
9. Altana wyposażona w tzw. „ławostół” o wymiarach długości min. 2,8 m.
10. Wszystkie elementy altan powinny być drewniane szlifowane, impregnowane i malowane.
11. Altany powinny być oznakowane dwoma logami (marki turystycznej Kraina Górnej Odry oraz slaskie.travel) wraz z dopiskiem „Dofinansowano ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej”. Oznakowanie powinno znajdować się na osobnym elemencie – prostokątnej drewnianej płycie o minimalnych wymiarach 100 cm x 50 cm. Płyta powinna zostać umieszczona na froncie altany, tuż pod szczytem dachu dwuspadowego. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym projektu płyty.
12. Dostarczone altany muszą bezwzględnie spełniać wymogi bezpieczeństwa.
13. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.

Rzut altany o wym. 300 x 300 cm:

